



Point d'apport Bois 4 à 6 m³ avec option trappe
"Gros Volume"



Point d'apport Métal 4 à 6 m³
avec option "PMR"



Conteneur 600 L
à roulettes



Trappe "Gros
Volume"



Conteneur 2 m³



Orifice carton

Normes

- NF EN 13 071
- NF-A 35 501 - nuance acier : E24 suivant norme
- NFA 49-541 / Apte galva NFA 35-503 - tube en acier "construction"
- NF EN 10 025 - tôles et profilés
- EN 287.A - soudage (soudeurs certifiés) : procédé 135
- EN ISO 1461 - ossature galvanisée à chaud
- ISO 9001 (transport)



Fabrication
française



+33 2 33 26 03 97



contact@sep-environnement.com



www.sep-environnement.com



SEP Valorisation



@sepvalorisation



	600 L	1.5 m3	2 m3	3 m3	4 m3	5 m3	6 m3
Volume total (m3)	0.83	1.8	2.3	3.64	4.63	5.62	6.61
Volume utile (m3)	0.66	1.5	2	3.25	4.13	5.02	6
Poids à vide (kg)	112	180	190	265	305	345	385
Hauteur (mm)	2030	1700	1850	2013	2013	2013	2013
Longueur (mm)	840	1250	1250	2207	2207	2207	2207
Hauteur de chargement (mm)	740	1200	1200	1167	1427	1687	1947
Emprise au sol (m2)	0.62	1.5	1.5	2.58	3.14	3.72	4.3
Nombre d'orifice de remplissage	2	1	1	4	4	4	'
Charge maximale autorisée (kg)	250	500	500	1200	1200	1200	1200
Résistance au feu (conteneur bois)	M1	M1	M1	M1	M1	M1	M1
Résistance au feu (conteneur métal)	M0	M0	M0	M0	M0	M0	M0



Préhensions

- Palpeur
- Kinshofer
- Valise

Modèles

- Verre
- Papier
- Emballage
- Multi-Flux
- Ordures ménagères
- Carton

Signalétique




Orifice Personne à Mobilité Réduite
avec réservation intérieure permanente
(Picto non fourni)

Conteneur **évolutif** en fonction des consignes de tri

Conteneur totalement **démontable** pour
maintenance sur site

Tôle de toit recouvrante 100% **étanche**



Couppelles d'origine
Kinshofer



Enjolieur acier peint en
option

VERRE

Bouteille en verre (sans bouchon ni capsule)



Bocaux et pots en verre (sans couvercle)



EMBALLAGES

Bouteilles en plastique



Boîtes, barquettes et bidons en métal



Briques alimentaires et cartonnettes




PAPIERS

Journaux



Magazines et prospectus



Enveloppes




+33 2 33 26 03 97



contact@sep-environnement.com



www.sep-environnement.com



SEP Valorisation



@sepvalorisation

